

Nøgle til bestemmelse af Anthopogon sektionen (Pogonanthum)

(oversat fra Flora of China 2010, H. Eiberg)

- 1 Med kraftige hår på de unge blades overside (setose), bægerblades lober 1-2 mm.....R. radendum
Med kraftige hår på de unge blades overside (setose), bægerblades lober 5-6 mm.....R. pogonophyllum
Blade ikke med kraftige hår (evt. kun på bladranden).....2
- 2 (1) Blomsterbæger (calyx) lapper mellem 1-2,5 mm.3
Blomsterbæger lapper mellem 2-7 mm.6
- 3 (2) Bladplade lineær, lineær-lancetformede eller smal lancetformet (bredest midtpå);
kronrøret ikke behåret på ydersiden.R. trichostomum
Bladplader aflange eller elliptiske; kronrøret normalt tæt behåret på ydersiden... 4
- 4 (3)Bladplade 0,8-2 cm; overfladen tæt skællende; kronen snævert rørformet.
.....R. nyingchiense
Kronen beklædt med bløde hår indvendigt lige før kronrøret, skæl ens gule på bladet.....R. fragrans
Bladplade 1-1,2 cm; overflade glatte, Kronen tragtformet eller rørformet..5
- 5 (4)Kronen tragtformet; blomsterbægerlapper 1-2 mm..... R. tubulosum
Blomsterkronen rørformet; bægerlapper 2-2,5 mm..... R. luhuoense
- 6 (2) Bladplade mindre, 7-20 mm (hos nogle former af R. cephalanthum passer denne beskrivelse).....7
Bladplade 20-50 mm.16
- 7 (6) Bladoversiden normalt bleggrøn, skællet, undersiden af
bladet med lysegul-brun eller brune skæl.....8
Bladoversiden mørkgrøn, med løvfældende skæl; undersiden
med mørkebrune eller rustbrune skæl.....11
- 8 (7) Kronen rosa, 5,5-7,5 mm. Planten ca. 1,5 m..... R. bellissimum
Kronen hvid eller (sjældent) rosa, 9-19 mm. Planten 0,3-1 (-2,5) m.....9
- 9 (8) Kronen rørformet med vinkelret udstående kronblade..... R. luhuoense
Kronen snævert rørformet eller snævert tragtformet.....10
- 10 (9) Kronen ca. 10 mm, ydre overflade af røret med bløde hår.....R. mainlingense
Kronen 12-19 mm, yderside af kronrøret glat eller med bløde hår.....R. primuliflorum
- 11 (7) Rande på blomsterbærerlapper tæt skællede, ikke randhårede; bladenes
undersider med mørke rustbrune skæl..... R. atropunicum
Randen på blomsterbægerlapperne med lange hår, ikke skællede; bladundersider
med mørkebrune skæl.....12
- 12 (11) Blad knopskæl løvfældende; kronrøret uhåret på ydersiden.....13
Bladknopskæl forbliver siddende, kronrøret med bløde hår på ydersiden.....14
- 13 (12) Støvdragere 5; bladplade 5-9 mm brede, bladundersider
mørk chokolade-brun..... R. rufescens
Støvdragerne (5 -) 6-8 (-10); bladplade 10-16 (-25) mm brede,

- bladundersiden mørk rødlig eller gulbrun.....R. anthopogon
- 14 (12) Skæl på bladundersider lysere i forhold til dem på bladoversider.....R. sargentianum
Skæl på bladundersider mørke eller mørkere end dem på bladoversider.....15
- 15 (14) Kronrøret tæt beklædt med bløde hår på ydersiden.....R. laudandum
Kronrøret uhåret på ydersiden.R. hypenanthum
- 16 (6) Kronrøret normalt behåret eller skællet på ydersiden.....17
Kronrøret uhåret på ydersiden.....19
- 17 (16) Kronen 8-11 mm; blomsterbægeret ca. 1/2, så lange som kronrøret; bladplader
kortere end 2,8 cm.....R. kongboense
Kronen 12-19 mm; blomsterbægeret ca. 1/3, så lange som kronrøret, blade op til 3,5 cm.....18
- 18 (17) Blomsterbægerlapper skællende på ydersiden, randene normalt med bløde hår;
krone snævert rørformet..... R. primuliflorum
Blomsterbægerlapper ikke skællende på ydersiden, rande tæt fliget skællede; Kronen
bægerformet med spredte flige.....R. heteroclitum
- 19 (16) Bladpladespids spids.....R. hoi
Bladpladespids stump eller afrundet, sjældent med et indhak for enden.....20
- 20 (19) Bladknopskæl falder af hurtigt af (løvfældende).....21
Bladknopskæl falder ikke af (vedblivende).....22
- 21 (20) Støvdragere (5 -) 6-8 (-10); blomsterstand 5-9-blomstret; bæger skællet på ydersiden...R. anthopogon
Støvdragerne 5, blomsterstand 10-20-blomstret;
blomsterbæger ikke skællet på ydersiden.....R. anthopogonoides
- 22 (20) Bladplade 3-5 cm; blad knopskæl store, bredt ovale, omvendt ægformet til rund, grøn.
.....R. platyphyllum
Bladplade 2-3,5 cm; bladknopskæl små, lineær til lancetformede.23
- 23 (22) Kronen hvid, rosa til rosa, blomsterbægeret 4-7 mm..... R. cephalanthum
Krone bleggul til gulgrøn; bæger 2-4 mm. R. hypenanthum